

STAGEPLAN: PK CUPE

Perspektiva: Pohled z hlediště směrem na pódium.

1. Řada (Zadní řada - Backline)

Zleva doprava:

1. Kytara 1 (Aparát):

- **Zařízení:** Kytarový aparát Marshall.
- **Napájení:** 2x 230V zásuvka.
- **Připojení:** Vysílačka (přijímač), XLR linkový výstup (nebo mikrofon před reprobox).

2. Bicí (Drum Riser):

- **Zařízení:** Kompletní bicí souprava.
- **Snímání:** Celkem 7x nástrojový mikrofon (např. Kopák, SN top/bottom, Tom1, Tom2, FloorTom, 2x Overhead).
- **Monitoring:** 1x odposlechový monitor umístěný po levé ruce bubeníka.

3. Kytara 2 (Aparát):

- **Zařízení:** Kytarový aparát ESH.
- **Napájení:** 2x 230V zásuvka.
- **Připojení:** Vysílačka (přijímač), XLR linkový výstup (nebo mikrofon před reprobox).

4. Baskytara (Aparát):

- **Zařízení:** Basový aparát MarkBass.
- **Napájení:** 1x 230V zásuvka.
- **Připojení:** XLR linkový výstup (DI Out z aparátu).

2. Řada (Přední řada - Frontline)

Zleva doprava:

1. Kytarista 1 (Vokál + Pedály):

- **Zařízení na zemi:** Pedalboard. Napájení: 2x 230V zásuvka.
- **Zpěv:** Mikrofon na stojanu, model Shure 55SH-II (stylový "Elvis" mikrofon).
- **Monitoring:** 1x podlahový odposlech (wedge).

2. Sólo Zpěv (Střed):

- **Zpěv:** Hlavní vokální mikrofon na stojanu.
- **Monitoring:** 1x podlahový odposlech (wedge).

3. Kytarista 2 (Vokál + Pedály):

- **Zařízení na zemi:** Pedalboard. Napájení: 2x 230V zásuvka.
- **Zpěv:** Mikrofon na stojanu, model Shure Beta 58.
- **Monitoring:** 1x podlahový odposlech (wedge).

4. Baskytarista (Vokál + Efekt):

- **Zařízení na zemi:** 1x efektový pedál. Napájení: 1x 230V zásuvka.
- **Zpěv:** Vokální mikrofon na stojanu.
- **Monitoring:** 1x podlahový odposlech (wedge).

3. Technický sumář (Input List & Power)

Tato tabulka slouží pro rychlou přípravu stage-boxu a napájení.

Sekce	Zdroj signálu / Nástroj	Typ připojení (DI/Mic)	Specifické požadavky	Napájení (230V)
Bicí	Kopák	Mic		-
	Snare	Mic	(Příp. Top+Bottom)	-
	Tom 1	Mic		-
	Tom 2	Mic		-
	Floor Tom	Mic		-
	Overhead L	Mic	Fantomové napájení (+48V)	-
	Overhead R	Mic	Fantomové napájení (+48V)	-
	Kytara 1	Aparát Marshall (Zadní)	XLR / Mic	
	Pedalboard	-		2x

	(Přední)			
	Vokál 1 (Přední)	Mic	Shure 55SH-II	-
Kytara 2	Aparát ESH (Zadní)	XLR / Mic		2x
	Pedalboard (Přední)	-		2x
	Vokál 2 (Přední)	Mic	Shure Beta 58	-
Baskytara	Aparát MarkBass (Zadní)	XLR DI		1x
	Efekt (Přední)	-		1x
	Vokál Bass (Přední)	Mic		-
Zpěv	Sólo Zpěv (Střed)	Mic		-
CELKEM	14 Vstupů		5 Odposlechových cest	10 Zásuvek